

G24 - 24" Wide



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Robusto design
- Immagini nitide
- Visione cinematografica
- Grafica digitale avanzata
- Acer eDisplay

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	24"W (518 x 324 mm)
Tecnologia Pannello	TN + Crystal Brite
Risoluzione	1920 x 1200 @ 60Hz
Pixel pitch	0.270 mm
PPI	90.2
Frequenza orizzontale	30-80KHz
Frequenza verticale	55-75Hz
Contrasto	50'000:1 (ACM)
Luminosità	400 cd/m2
Tempo di Risposta	2 ms GTG
Colori	16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC	92 %
Speakers	No
Angolo di visione CR 5:1	176°/176°
Angolo di visione CR 10:1	160°/160°
Tilt / Swivel / Pivot	Tilt. -5°/15°
Regolazione Verticale	No
Staffe a muro	100 mm x 100 mm
Kensington lock support	Supportato
Connessioni	Analogico (D-sub), Digitale (DVI-D), HDMI, alimentatore interno
Peso	7.2 Kg
Dimensioni	574.5 x 445.7 x 253.5 mm
Power consumption	Energy Star On: <65W, Max On:<90W, Off: <1W, Standby: <2W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Certificazioni	CE, TUV GS, TCO03, ISO 13406-2
Garanzia	Tutti i monitor consumer hanno 2 anni di garanzia carry in
Accessori in dotazione	cavo di alimentazione europeo, UK o Swiss, cavo VGA e DVI

Modello	Part Number	Listino	
G24 Arancione Crystal Brite, 2ms, 50'000:1 Max, DVI + HDMI, MPRII, Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, arancione	ET.LE904.005	EUR 339.00	
G24 Blu Elettrico Crystal Brite, 2ms, 50'000:1 Max, DVI + HDMI, MPRII, Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management, Blu elettrico	ET.LE904.018	EUR 339.00	

P224W - 22" Wide



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

Punti Chiave

- Design distintivo
- Precisa visione
- Potente sistema audio
- Colore e grafica in movimento
- 34% di contenuto in più

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	22"W 473x296 mm
Tecnologia Pannello	TN+Crystalbrite
Colori	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.282mm
Risoluzione	1680x1050@60Hz
PPI	90.2
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	10'000:1
Frequenza Orizzontale Verticale	30-82KHz (H) - 56-76Hz(V)
Angolo di visione	170°(H),160°(V) CR 10:1 176°(H),176°(V) CR 5:1
Tempo di risposta	2ms
Input signal	VGA, DVI w/ HDCP e HDMI. (advanced digital)
Consumo	< 55W
Risparmio energetico	Off: <1W, Standby: <2W
Dimensioni (LxAxP mm)	511 x 416 x 203 mm
Peso	4.7 Kg
Staffe a muro	100x100mm
Kensington lock	Supportato
Modalità Video supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Controlli pannello frontale	Tasti "Touch sensitive" sulla cornice, (empowering technology, Auto, Menu, <, >), tasto On/Off
Certificazioni	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
P224WAbmid 22" Wide, Crystal Brite, 2ms 10'000:1 Max Dolby Speakers, DVI + HDMI MPRII Black Europe cable EMEA Docking+ Adaptive Contrast Management + Acer eDisplay Management	ET.EP4WE.003	EUR 179.00

P224W - 22" Wide Notebook Upgrade Kit



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

Punti Chiave

- Una vera e propria soluzione "Notebook upgrade"
- Multifunzione
- Connettività totale
- Performance Video di altissimo livello
- Tecnologia Acer SensorTouch

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	22"W 473x296 mm
Tecnologia Pannello	TN+Crystalbrite
Colori	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.282mm
Risoluzione	1680x1050@60Hz
PPI	90.2
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	10'000:1
Frequenza Orizzontale Verticale	30-82KHz (H) - 56-76Hz(V)
Angolo di visione	170°(H),160°(V) CR 10:1, 176°(H),176°(V) CR 5:1
Tempo di risposta	2ms
Input	VGA Analog, USB hub
Consumo	< 55W
Risparmio energetico	Off: <1W, Standby: <2W
Dimensioni	511 x 416 x 203 mm
Peso	4.7 Kg
Staffe a muro	100x100mm
Kensington lock	Supported
Video support mode	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Menù	Brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-
Certificazioni	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
P224WBbmuz 22" Wide, CrystalBrite, 5ms 10'000:1 Max Dolby Speakers, MPRII Black EURO cable, USB Docking + USB hub + USB + Wireless Keyboard + Wireless Mouse + Adaptive Contrast Management + Acer eDisplay Management	ET.EP4WE.B04	EUR 219.00

P244W - 24" Wide Full HD



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

Punti Chiave

- Grafica superiore in alta definizione
- Distintivo design
- Potente sistema audio
- Precisa visione dei contenuti
- Dettagliato PPI (pixel per inch)

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	24"W - 16:9 Full HD, 531x299 mm
Tecnologia Pannello	TN+Film
Colori	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.276mm
Risoluzione	1920 x 1080 @ 60Hz
PPI	92
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	20'000:1
Frequenza Orizzontale Verticale	30-82KHz (H) - 56-60Hz(V)
Angolo di visione	170°(H),160°(V) CR 10:1 176°(H),176°(V) CR 5:1
Tempo di risposta	2 ms
Input signal	Analogico(VGA), 2 X HDMI (advanced DVI)
Consumo	< 58W
Power saving	Off: < 1W, Standby: < 2W
Dimensioni (LxAxP mm)	568x417x207 mm
Peso	5.7 Kg
Staffe a muro	100x100mm
Kensington lock	Supportato
Modalità Video supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Controlli pannello frontale	Tasti "Touch sensitive" sulla cornice (empowering technology), Auto, Menu, tasto On/Off
Certificazioni	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
P244Wb 24" Wide, 16:9 FHD, 2ms 20'000:1 Max, HDMIx2, Dolby Speakers, MPRII Black Euro/UK cables, Docking, Adaptive Contrast Management, Acer eDisplay Management	ET.FP4WE.002	EUR 239.00

H223HQ - 22" Wide 16:9 Full HD



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Audio Video ad Alta Definizione
- Design esclusivo
- Tempo di risposta 2 ms
- Sistema Audio Integrato
- Connettività totale

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	21.5" Wide 16:9 Full High Definition, 476.6 x 268.1 mm
Tecnologia Pannello	TN + Film
Risoluzione	1920x1080 @ 60Hz
Format	16:9 Full High Definition
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	20'000:1
Angolo di visione	170°(H), 160°(V) CR 10:1, 176°(H), 176°(V) CR 5:1
Tempo di Risposta	2 ms
Tilt / Swivel / Pivot	- / - / -
Regolazione Altezza	-
Input	VGA, DVI & HDMI (w/ HDCP)
Staffe a muro	100x100 mm
PPI	99
Colori	16.7M (6+HiFRC)
NTSC	72 %
Pixel Pitch	0.248 mm
Speakers	1W x 2
Consumo	Energy Star On: 29.82W, Off: 0.9W, Standby: 1.2W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Dimensioni	519.6 x 376.9 x 69.8 mm
Peso netto	4.9 Kg
Certificazioni	CE, TÜV GS, TCO03, ISO 13406-2
Accessori in dotazione	Cavo di alimentazione europeo, UK e Swiss, cavo VGA e DVI

Modello	Part Number	Listino
H223HQAbmid 21.5" Wide, 16:9 Full High Definition, 2 ms 20'000:1, Speakers, DVI w/HDCP, HDMI TCO03 cornice glossy black, piedistallo nero blu iridescente, EMEA + Adaptive Contrast Management	ET.WH3HE.A01	EUR 169.00

H243H - 24" Wide 16:9 Full HD



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Audio Video ad Alta Definizione
- Design esclusivo
- Tempo di risposta 2 ms
- Sistema Audio Integrato
- Connettività totale

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	24" Wide 16:9 Full High Definition, 531.4x298.9 mm
Tecnologia Pannello	TN + Film
Risoluzione	1920x1080 @ 60Hz
Format	16:9 Full High Definition
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	40'000:1
Angolo di visione	160°(H), 160°(V) CR 10:1, 176°(H), 176°(V) CR 5:1
Tempo di Risposta	2 ms
Tilt / Swivel / Pivot	Tilt: -5° -15°
Regolazione Altezza	-
Input Signal	VGA, DVI & HDMI (w/ HDCP)
VESA Wall Mounting Support	100x100mm
PPI	92
Colori	16.7M (6+HiFRC)
NTSC	72 %
Pixel Pitch	0.276 mm
Speakers	1W x 2
Consumo	Energy Star On: 30.8W Off: 0.8W Stand by: 1.2W
MTBF Hours	50000hr/25°C
Dimensioni	575x424.5x171.6 mm
Peso netto	
Certificazioni	CE, TUV GS, TCO03, ISO 13406-2
Accessori in dotazione	Cavo europeo, UK e Swiss, cavo VGA e DVI

Modello	Part Number	Listino
H243Hbmid 24" Wide 16:9 Full High Definition, 2 ms, 40'000:1, Speaker, DVI w/HDCP, HDMI, TCO03, Cornice glossy black, piedistallo nero blu iridescente, euro/UK power cord EMEA + Adaptive Contrast Management	ET.FH3HE.002	EUR 209.00

X193W - 19" Wide



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Prezzo e prestazioni
- Piacevole esperienza visiva
- Gestione del contrasto intelligente
- Design funzionale
- Qualità
- Comodi input digitali

Specifiche Tecniche

Dimensione schermo	19" W 408x255mm
Tecnologia pannello	TN panel
Colori	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.284mm
Risoluzione	1440x900@75Hz
PPI	89.6
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	2000:1
Frequenza orizzontale-verticale	24-80KHZ (H) - 56-60HZ (V)
Angolo di visione	160°(H),160°(V)
Tempo di risposta	5ms
Segnale video	Analogico
Consumo	37W
Risparmio energetico	Off: 1W Standby: 2W
Dimensioni (H x L x P)	TBD
Peso	TBD
Supporto a muro	100x100mm
Kensington lock	Supportato
Modalità video supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Pannello di controllo frontale	Luminosità, contrasto, posizione dell'immagine, frequenza di clock del pixel, regolazione e selezione del colore, selezione in 5 lingue, tasto on/off, led accensione, funzione +/-, regolazione +/-.
Certificazioni	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
X193Wb X193W – Black, 19"WIDE, risoluzione 1440x900@75Hz, contrasto 2.000:1, tempo di risposta 5ms, luminosità 300 cd/m2, angolo di visione 160° (H), 160° (V), Adaptive Contrast Management	ET.CX3WE.020	EUR 99.00

X223W - 22" Wide



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Testo e colori brillanti
- PPI ottimale
- Sottile e compatto

Specifiche Tecniche

Dimensione schermo	22" W 473x296 mm
Tecnologia pannello	TN panel
Colori	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.282mm
Risoluzione	1680x1050@60Hz
PPI	90.2
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	2500:1
Frequenza orizzontale-verticale	30-82KHz (H) - 56-76Hz(V)
Angolo di visione	170°(H),160°(V)
Tempo di risposta	5ms
Segnale video	Analogico
Consumo	45W
Risparmio energetico	Off: 1W Standby: 2W
Dimensioni (H x L x P)	TBD
Peso	TBD
Supporto a muro	100x100mm
Kensington lock	Supportato
Modalità video supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Pannello di controllo frontale	Luminosità, contrasto, posizione dell'immagine, frequenza di clock del pixel, regolazione e selezione del colore, selezione in 5 lingue, tasto on/off, led accensione, funzione +/-, regolazione +/-.
Certificazioni	UL, CUL, TÜV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
X223Wb X223W – Black, 22"WIDE, risoluzione 1680x1050@60Hz, contrasto 2500:1, tempo di risposta 5ms, luminosità 300 cd/m2, angolo di visione 170° (H), 160° (V), Adaptive Contrast Management	ET.YX3WE.007	EUR 129.00

X203H - 20" Wide 16:9 HD



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Formato cinematografico 16:9 HD
- Visione nitida
- Ampia area di visualizzazione
- Gestione del sistema Acer eColor

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	19.5"W - 16:9 (442.8 x 249mm)
Tecnologia Pannello	TN + film
Colori	16.7 M (6 + HiFRC)
Pixel Pitch	0.276mm
Risoluzione	1600 x 900 @ 60Hz
PPI	92
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	10'000:1 (ACM)
Frequenza Orizzontale Verticale	30-80 KHz (H) / 55-75 Hz (V)
Angolo di visione	170°(H),160°(V) CR=10, 176°(H),176°(V) CR=5
Tempo di risposta	5 ms
Input	Analogico
Consumo	Energy Star On: 28W Off: 0.75W Stand by: 0.97W
Risparmio energetico	Off: <1 W, Standby: < 2 W
Dimensioni (LxAxP mm)	540x411x134 mm
Peso	4.38 Kg
Staffe a muro	100 x 100 mm
Kensington lock	Supportato
Modalità Video supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Certificazioni	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
X203Hb 20" Wide, 16:9 HD, 5ms 10'000:1, TCO03 Black euro/UK cables EMEA + Adaptive Contrast Management	ET.DX3HE.002	EUR 109.00

X233H - 23" Wide 16:9 Full HD



Target Utenti

- Casa/Utenti privati
- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici

Punti Chiave

- Esperienza cinematografica
- Innovativi contenuti digitali
- Qualità a lungo termini
- Gestione del sistema Acer eColor

Specifiche Tecniche

Dimensioni Schermo	22.5" W Full HD 509.8 x 286.8 mm
Tecnologia Pannello	TN + Film
Colori	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.265 mm
Risoluzione	1920 x 1080 @ 60 Hz
PPI	96
Luminosità	300 cd/m2
Contrasto	40'000:1
Frequenza Orizzontale Verticale	30-80 KHz (H) / 55-75 Hz (V)
Angolo di visione	160°(H),160°(V) CR=10, 176°(H),176°(V) CR=5
Tempo di risposta	5 ms
Input signal	Analogico
Consumo	Energy Star on: 31.7W Off: 0.72W Stand by: 0.76W
Dimensioni (LxAxP mm)	561.6 x 393.3 x 177.5 mm
Peso	6.57 Kg
Staffe a muro	100x100mm
Kensington lock	Supportato
Modalità Video supportate	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Controlli pannello frontale	Luminosità, contrasto, posizione dell'immagine, frequenza di clock del pixel, regolazione e selezione del colore, selezione in 5 lingue, tasto on/off, led accensione, funzione +/-, regolazione +/-
Certificazioni	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13406-2

Modello	Part Number	Listino
X233Hb 23" Wide, 16:9 FHD, 5ms 40000:1, TCO03 Black Euro/UK EMEA + Adaptive Contrast Management	ET.VX3HE.003	EUR 139.00