

## Acer Veriton M420

Caratteristiche Principali

- CPU AMD Phenom™ quad-core (95W) CPU AMD Phenom™ triple-core CPU AMD Athlon™ 64 X2 dual-core CPU AMD Athlon™ 64 CPU AMD Sempron™ Chipset AMD 780
- Supporto memoria fino a 8 GB DDR II 667/800 (4 Slot DIMM) Supporto modalità Dual Channel sui 4 Slot DIMM
- Scheda integrata AMD RS780 (ATI Radeon HD3200 - fino 256MB RAM/condivisa) Supporto schede grafiche su BUS PCI Express® 2.0 x16 Supporto librerie DirectX10 Supporto tecnologia ATI Hybrid CrossFireX™

Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

Punti Chiave

- Tecnologia avanzata e prestazioni di eccellenza

Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows VistaBusiness Autentico
CPU & Chipset	CPU AMD Phenom™ quad-core (95W) CPU AMD Phenom™ triple-core CPU AMD Athlon™ 64 X2 dual-core CPU AMD Athlon™ 64 CPU AMD Sempron™ Chipset AMD 780
Alloggiamenti Storage	5.25": due alloggiamenti esterni 3.25": sei alloggiamenti (2 esterni + 4 interni)
Interfaccia di rete	LAN Gigabit integrata 10/100/1000 Base TX Ethernet Supporto WoL (Wake On Lan)
Memoria di sistema	Supporto memoria fino a 8 GB DDR II 667/800 (4 Slot DIMM) Supporto modalità Dual Channel sui 4 Slot DIMM
Interfacce di Input/Output (I/O)	Porte frontali: • Quattro porte USB 2.0 • Due porte Jack audio (cuffie + microfono) Porte nel retro: • Quattro porte USB 2.0 • Due porte PS/2 (Mouse e tastiera) • Una porta LAN Gigabit Ethernet (RJ-45) • Sei porte Jack audio • Porta VGA • Porta DVI-D • Porta seriale (RS232 DB9) • Porta parallela (opzionale)
Espandibilità Input/output (I/O)	Uno Slot PCI Express™ X16 Uno Slot PCI Express™ X1 Due Slot PCI (v2.3) slots
Scheda grafica	Scheda integrata AMD RS780 (ATI Radeon HD3200 - fino 256MB RAM/condivisa) Supporto schede grafiche su BUS PCI Express® 2.0 x16 Supporto librerie DirectX10 Supporto tecnologia ATI Hybrid CrossFireX™
Audio	Scheda Audio integrata High Definition 7.1
Tastiera e Mouse	USB o PS2
Sicurezza	McAfee® Internet Security Suite 2008 (Trial 60 gg) Acer eLock Management Acer eDataSecurity Management TPM-based Lock pad and intrusion alert OneButton Recovery
Dimensioni	455 (L) x 370 (H) x 183 (W) mm
Software di gestione	Suite di gestione Acer Empowering Technology (eDataSecurity, eRecovery, ePerformance, eSetting Management)
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
Alimentatore	Potenza: 250 W
Standard industriali	PC2001, DMI 2.0, WFM 2.0
Certificazioni	FCC, CE, BSMI, CCC, UL, Nemko (CB & Bauart)

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton M420</b> Windows VistaBusiness Autentico , AMD Athlon64 X2 4400+ (Dual Core), 1GB DDRII/800, 160GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, ATI Radeon™ HD 3200 (On Board) - VGA + DVI, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M42E1.I03	EUR 389.00
<b>Acer Veriton M420</b> Windows VistaBusiness Autentico AMD Athlon64 X2 5000+ (Dual Core), 2GB DDRII/800, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, ATI Radeon™ HD 3200 (On Board) - VGA + DVI, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M42E1.I04	EUR 439.00

## Acer Veriton L410



### Caratteristiche Principali

- CPU AMD Athlon 64 X2 (Dual Core)
- Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro)
- Una porta DVI
- 250 (W) x 60 (H) x 200 (L) mm

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese

### Punti Chiave

- Massima gestibilità
- Rispetta l'ambiente

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows® XP Professional Autentico Windows VistaBusiness Autentico
CPU & Chipset	CPU AMD Athlon 64 X2 (Dual Core) CPU AMD Athlon 64 (Single Core) CPU AMD Sempron Chipset RS690/SB600
Interfaccia di rete	LAN Gigabit integrata 10/100/1000 Base TX Ethernet
Memoria di sistema	2 Slot soDIMM (DDRII 667/800) Massimo 2GB memoria complessiva
Interfacce di Input/Output (I/O)	Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro) Una porta VGA (tramite adattatore DVI-VGA incluso) Una porta LAN (RJ-45) Una porta DVI Sei porte audio (2 frontali e 4 nel retro)
Espandibilità Input/output (I/O)	Un canale PATA (interno) Due canali SATA (interni)
Scheda grafica	Scheda video integrata RS690 (fino a 256MB RAM Shared)
Audio	Audio High-definition (HD) 5.1 chI integrato
Tastiera	USB
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Acer eLock Management Kensington Lock
Dimensioni	250 (W) x 60 (H) x 200 (L) mm
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology LANScope Free Anti Virus trial version Adobe® Reader® Cyberlink® PowerDVD™ NTI CD-Maker™ Gold
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
Standard industriali	PC2001, SMBios (DMI) 2.0, PCI 2.3, WFM 2.0, ACPI 2.0
Alimentatore	Alimentatore esterno Fanless da 135W AC
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton L410</b> Windows VistaBusiness Autentico , AMD Athlon X2 4400+ (Dual Core), 1GB DDRII/667, 160GB SATA-II 7200rpm, DVD RW Super Multy, ATI Radeon X1200 (On Board) - DVI o VGA, Wi-Fi (802.11 b/g), no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.L41C1.I02	EUR 479.00

## Acer Veriton M460



### Caratteristiche Principali

- Chipset Intel G31 / ICH7DH
- Supporto memoria fino a 4 GB DDR II 667/800 (2 Slot DIMM)
- Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro)
- Scheda integrata Intel Graphics Media Accelerator 3100 (fino a 256MB)

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese

### Punti Chiave

- CPU di ultima generazione
- Tecnologia Acer Empowering Technology
- Facilità di utilizzo ed di espandibilità

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows VistaBusiness Autentico Windows® XP Professional Autentico
CPU & Chipset	Supporta fino a CPU Intel® Core 2 Duo (1333/1066/800) Chipset Intel G31 / ICH7DH
Alloggiamenti Storage	5.25": due alloggiamenti esterni 3.25": sei alloggiamenti (2 esterni + 4 interni)
Interfaccia di rete	LAN 10/100/1000 Gigabit integrata
Memoria di sistema	Supporto memoria fino a 4 GB DDR II 667/800 (2 Slot DIMM) Supporto modalità Dual Channel sui 2 Slot DIMM
Interfacce di Input/Output (I/O)	Una porta seriale (9-pin) + una porta parallela (25-pin) Due porte PS/2 Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro) Una porta VGA (Video) Una porta LAN Gigabit Ethernet (RJ-45) Otto porte Jack (2 frontali, 6 retro)
Espandibilità Input/output (I/O)	Due Slot PCI Uno Slot PCI Express™ X16 Uno Slot PCI Express™ X1
Scheda grafica	Scheda integrata Intel Graphics Media Accelerator 3100 (fino a 256MB) Una scheda Video compatibile basata su PCI-E x16 (opzionale)
Audio	Scheda Audio integrata High Definition 7.1 (Realtek ALC888S)
Tastiera	USB o PS2
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Strumenti Acer Empowering Technology Lock pad
Dimensioni	180(W) x 441.5(D) x 367(H) mm
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology Lite LANScope Lite Free Anti Virus trial version Adobe® Reader® Cyberlink® PowerDVD™ NTI CD-Maker™ Gold
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
Standard industriali	PC2001, DMI 2.0, WFM 2.0
Alimentatore	Potenza: 250 W
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL

Modello	Part Number	Listino	
<b>Acer Veriton M460</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Pentium Dual Core 2220 (2.4GHz FSB 800MHz, 1MB Cache) 1GB DDRII/800, 160GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, Intel Graphics 3100 (On Board) - VGA, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M46E1.I05	EUR 409.00	
<b>Acer Veriton M460</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Pentium Dual Core 2220 (2.4GHz FSB 800MHz, 1MB Cache) 2GB DDRII/800, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, Intel Graphics 3100 (On Board) - VGA, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M46E1.I06	EUR 439.00	

## Acer Veriton X270



### Caratteristiche Principali

- Chipset nVidia MCP73PV
- Una porta eSATA (Storage)
- Una porta FireWire port IEEE 1394 (4-pin)
- 265 (H) x 100 (W) x 315 (D)mm

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Design compatto ed innovativo
- Ingombro ridotto
- Acer Empowering Technology

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Linpus™ Linux® Windows® XP Professional Autentico Windows VistaBusiness Autentico
CPU & Chipset	CPU Intel® Core™2 Quad CPU Intel® Core™2 Duo CPU Intel Celron Chipset nVidia MCP73PV
Interfaccia di rete	LAN Gigabit 10/100/1000Mbps Realtek 8211BL integrata
Memoria di sistema	Due Slots DIMM DDR2 667/800Mhz Massima memoria supportata: 4GB
Interfacce di Input/Output (I/O)	Nove porte USB 2.0 (5 frontali, 4 retro) Una porta VGA (Video) Una porta HDMI (digitale) Una porta eSATA (Storage) Sette porte Jack (2 frontali, 5 retro) + porta S/PDIF (ottica) Una porta LAN Gigabit (RJ45) Una porta seriale (RS232) Una porta FireWire port IEEE 1394 (4-pin) Lettore di Card multifornato
Espandibilità Input/output (I/O)	Uno Slot PCI Express™ X16 (Slot Low Profile)
Scheda grafica	nVidia GeForce 7100 integrata
Audio	Audio High Definition 5.1 su scheda integrata con supporto Surround
Tastiera e Mouse	Mouse e tastiera USB o PS/2
Sicurezza	Acer eLock Management (Suite Empowering Technology) Soluzione TPM integrata con Suite Empowering Technology (TPM-based eDataSecurity Management) Funzione One Button Recovery
Dimensioni	265 (H) x 100 (W) x 315 (D)mm
Software di gestione	Suite Acer Empowering Technology Anti Virus in versione Trial 60 gg Microsoft Office 2007 (Ready/Trial) Service Pack 1 Cyberlink® PowerDVD™ NTI Media Maker Adobe® Reader®
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
BIOS	PnP BIOS compatibile SMBIOS 2.4
Alimentatore	Potenza: 220 W
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, CCC, CB, VCCI, MET, PC2001.

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton X270</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Pentium Dual Core 2220 (2.4GHz FSB 800MHz, 1MB Cache) 2GB DDRII/800, 160GB SATA-II 7200rpm, porta eSATA, DVD RW, Ge Force 7100 (On Board) - VGA + HDMI, Card Reader multifornato (no Floppy), Fire Wire, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.X27C1.I01	EUR 429.00
<b>Acer Veriton X270</b> Linpus™ Linux® , Intel Pentium Dual Core 2220 (2.4GHz FSB 800MHz, 1MB Cache) 1GB DDRII/800, 160GB SATA-II 7200rpm, porta eSATA, DVD RW, Ge Force 7100 (On Board) - VGA + HDMI, Card Reader multifornato (no Floppy), Fire Wire.	PS.X27C0.I01	EUR 266.00

## Acer Veriton M464



### Caratteristiche Principali

- Chipset nVidia GeForce 7050
- Due porte PS/2 ed otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro)
- Una porta DVI (On Board)
- Scheda integrata NVIDIA® GeForce Serie 7 - CPU grafico Shader model 3.0, DirectX 9

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Supporta le ultime generazioni di CPU
- Funzionalità Grafiche di eccellenza
- Tecnologia Acer Empowering Technology

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows Vista Business Autentico Windows® XP Professional Autentico
CPU & Chipset	Supporta fino a CPU Intel® Core 2 Duo (1333/1066/800) Chipset nVidia GeForce 7050
Alloggiamenti Storage	5.25": due alloggiamenti esterni 3.25": sei alloggiamenti (2 esterni + 4 interni)
Interfaccia di rete	LAN 10/100/1000 Gigabit integrata
Memoria di sistema	Supporto memoria fino a 4 GB DDR II 667/800 (2 Slot DIMM) Supporto modalità Single Channel sui 2 Slot DIMM
Interfacce di Input/Output (I/O)	Una porta seriale (9-pin) Una porta parallela (25-pin) - opzionale Due porte PS/2 ed otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro) Una porta VGA (Video) Una porta LAN Gigabit Ethernet (RJ-45) Otto porte Jack (2 frontali, 6 retro) Una porta DVI (On Board)
Espandibilità Input/output (I/O)	Due Slot PCI Uno Slot PCI Express™ X16 Uno Slot PCI Express™ X1
Scheda grafica	Scheda integrata NVIDIA® GeForce Serie 7 - CPU grafico Shader model 3.0, DirectX 9 Scheda VGA su PCI-Express x16 opzionale (come Add On)
Audio	Scheda Audio integrata High Definition 7.1 (Realtek ALC888S)
Tastiera	USB o PS2
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Strumenti Acer Empowering Technology Lock pad
Dimensioni	180(W) x 441.5(D) x 367(H)
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology Lite LANScope Lite Free Anti Virus trial version Adobe® Reader® Cyberlink® PowerDVD™ NTI CD-Maker™ Gold
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
Standard industriali	PC2001, DMI 2.0, WFM 2.0
Alimentatore	300 W/250 W
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton M464</b> Windows Vista® Business Autentico, Intel Core 2 Duo E7300 (2.66GHz FSB 1066MHz, 3MB), 1GB DDRII/667, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, NVIDIA® GeForce Serie 7050 (On Board) - VGA+DVI, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M44E1.I03	EUR 519.00

## Acer Veriton L460

**Caratteristiche Principali**

- CPU Intel Core 2 Duo
- Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro)
- Una porta DVI
- 250 (W) x 60 (H) x 200 (L) mm

**Target Utenti**

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese

**Punti Chiave**


- Prestazioni di eccellenza
- Rispetta l'ambiente
- Empowering Technology

**Specifiche Tecniche**

Sistemi Operativi supportati	Windows® XP Professional Autentico Windows VistaBusiness Autentico
CPU & Chipset	CPU Intel Core 2 Duo CPU Intel Dual Core CPU Intel Pentium D/Celeron D Chipset Intel G31 + ICH7-DH
Interfaccia di rete	LAN Gigabit integrata 10/100/1000 Base TX Ethernet
Memoria di sistema	2 Slot soDIMM (DDRII 667/800) Massimo 2GB memoria complessiva
Interfacce di Input/Output (I/O)	Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro) Una porta VGA Una porta LAN (RJ-45) Una porta DVI Una porta Line IN/Line Out ed una porta MIC-IN Otto porte audio (2 frontali e 6 nel retro)
Espandibilità Input/output (I/O)	Un canale PATA (interno) Due canali SATA (interni)
Scheda grafica	Scheda video integrata Intel Graphics Media Accelerator 3100 (fino a 256MB RAM Shared)
Audio	Audio High-definition (HD) 7.1 chî integrato
Tastiera	USB
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Acer eLock Management Slot Kennington Lock e Lock pad
Dimensioni	250 (W) x 60 (H) x 200 (L) mm
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology Free Anti Virus trial version Adobe® Reader® Cyberlink® PowerDVD™ NTI CD-Maker™ Gold
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
Standard industriali	PC2001, SMBios (DMI) 2.0, PCI 2.3, WFM 2.0, ACPI 2.0
Alimentatore	Alimentatore esterno Fanless da 135W AC
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton L460</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Core 2 Duo E7300 (2.66GHz FSB 1066MHz, 3MB), 1GB DDRII/667, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW Super Multy, Intel Graphics 3100 (On Board) - VGA+DVI, WI-FI (802.11 b/g), no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.L46C1.I02	EUR 559.00

## Acer Veriton L670G



### Caratteristiche Principali

- CPU Intel® Core™2 Duo processor (inclusa serie Intel® vPro™)
- Chipset Intel® Q45 Express Chipset + ICH10DO
- Una porta eSATA (Storage)
- 250 (L) x 60 (H) x 193 (D)mm

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Rispetta l'ambiente
- Ingombro ridotto
- Empowering Technology

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows® XP Professional Autentico Windows VistaBusiness Autentico
CPU & Chipset	CPU Intel® Core™2 Quad processor (inclusa serie Intel® vPro™) CPU Intel® Core™2 Duo processor (inclusa serie Intel® vPro™) Chipset Intel® Q45 Express Chipset + ICH10DO
Interfaccia di rete	LAN Gigabit 10/100/1000Mbps integrata su Controller Ethernet Intel 82567LM
Memoria di sistema	Due (2) Slot SODIMM di tipo DDR2 Dual channel 667/800Mhz Massimo 4GB complessiva
Interfacce di Input/Output (I/O)	Otto porte USB 2.0 (4 frontali, 4 retro) Una porta VGA Una porta DVI-D Una porta eSATA (Storage) Due porte Audio frontali (cuffia e microfono) Sei porte Audio nel retro (supporto 7.1 Channel) Una porta seriale (tipo RS232)
Espandibilità Input/output (I/O)	Una porta Mini PCIe v1.1 (no Slot esterno)
Scheda grafica	Integrata su Motherboard e basata su Chipset Intel® Q45, caratteristiche: - Motore grafico Intel® Graphics Media Accelerator 4500 - Tecnologia Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (Intel® DVMT 5.0) - Supporto Microsoft® DirectX® 10
Audio	Audio High-Definition (HD) 7.1 Channel integrato basato su CODEC Audio Realtek ALC888S-VC2
Tastiera e Mouse	Mouse e tastiera USB o Wireless (se previsto nel modello specifico)
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Acer eLock Management Kensington lock
Dimensioni	250 (L) x 60 (H) x 193 (D)mm
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology Anti Virus in versione Trial 60 gg Cyberlink® PowerDVD™ NTI Media Maker Adobe® Reader®
Garanzia	Un anno Carry In (scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni On Site)
Standard industriali	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL, VCCI, MET, Energy Star 4.0
Alimentatore	Potenza: 135W AC (esterno di tipo Fanless)
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, cUL, VCCI, MET, Energy Star 4.0

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton L670G</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Core 2 Duo E8400 (3.00GHz FSB 1333MHz, 6MB), 2GB DDRII/667, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW Super Multy, Intel GMA 4500 (On Board) - VGA + DVI, WI-FI (802.11 b/g), Wireless Keyboard e Mouse, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.L6GC1.I01	EUR 729.00

## Acer Veriton S670G



### Caratteristiche Principali

- CPU Intel® Core™2 Quad processor (inclusa serie Intel® vPro™) CPU Intel® Core™2 Duo processor (inclusa serie Intel® vPro™)
- Chipset Intel® Q45 Express Chipset + ICH10DO (RAID 1,0 abilitabile)
- Una porta DVI -D
- 135 (W) x 395 (D) x 335 (H) mm

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Rispetta l'ambiente
- Empowering Technology
- Design e progettazione ottimale
- Veriton Control Center

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows® XP Professional Autentico Windows VistaBusiness Autentico
CPU & Chipset	CPU Intel® Core™2 Quad processor (inclusa serie Intel® vPro™) CPU Intel® Core™2 Duo processor (inclusa serie Intel® vPro™) Chipset Intel® Q45 Express Chipset + ICH10DO (RAID 1,0 abilitabile)
Alloggiamenti Storage	5.25": un alloggiamento esterno 3.5": quattro alloggiamenti (2 esterni + 2 interni)
Interfaccia di rete	LAN Gigabit 10/100/1000Mbps integrata su Controller Ethernet Intel 82567LM
Memoria di sistema	Quattro (4) Slot DIMM SDRAM di tipo DDR3 (800MHz/1066MHz) ad accesso Dual Channel Massimo 8GB complessiva
Interfacce di Input/Output (I/O)	Due porte PS/2 Una porta seriale (tipo RS232) Una porta DVI -D Una porta VGA Dieci porte USB 2.0 (4 frontali, 6 retro) Una porta Gigabit LAN (RJ-45) Sei porte Audio nel retro (supporto 7.1 Channel) Due porte Audio frontali (cuffia e microfono)
Espandibilità Input/output (I/O)	Uno Slot PCI Express® 2.0 x1 Uno Slot PCI Express® 2.0 x16 Due Slot PCI v2.3 (5 V) Una connessione per porta LPT parallela (cavo opzionale qualora nn indicato in configurazione)
Scheda grafica	Integrata su Motherboard e basata su Chipset Intel® Q45, caratteristiche: - Motore grafico Intel® Graphics Media Accelerator 4500 - Tecnologia Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (Intel® DVMT 5.0) - Supporto Microsoft® DirectX® 10
Audio	Audio High-Definition (HD) 7.1 Channel integrato basato su CODEC Audio Realtek ALC888S-VC2
Tastiera e Mouse	Mouse e tastiera USB
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Acer eLock Management Embedded TPM solution with Acer TPM-based eDataSecurity Management software One Button Recovery Padlock and Kensington lock
Dimensioni	135 (W) x 395 (D) x 335 (H) mm
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology Anti Virus in versione Trial 60 gg Intel® Active Management Technology 5.0 (Intel® AMT 5.0) Microsoft Office 2007 (Ready/Trial) Service Pack 1 Cyberlink® PowerDVD™ NTI Media Maker Veriton ControlCenter (QuickMigration, PowerSaver, SmartBoot, HelpDesk) Acer Security Suite with Wave® EMBASSY® Trust Suite Intel® Matrix Storage Manager 8.5 Adobe® Reader®
Garanzia	3 anni (1 anno On Site, 2 anni Carry In)
Standard industriali	BIOS compatibile SMBIOS 2.5, PC 2001, ENERGY STAR® 4.0, EPEAT, Intel® vPro™ (Intel® AMT 5.0), GS
Alimentatore	Potenza: 300W
Certificazioni	UL, VCCI, FCC, CE, BSMI, CCC, MET, Nemko (CB & Bauart)

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer Veriton S670G</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Core 2 Duo E7300 (2.66GHz FSB 1066MHz, 3MB), 2GB DDRIII/1066, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, Intel GMA 4500 (On Board) - VGA + DVI, Fast Recovery Solution, porta LPT, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.S6GE1.I01	EUR 619.00
<b>Acer Veriton S670G</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Core 2 Duo E8400 (3.00GHz FSB 1333MHz, 6MB), 2GB DDRIII/1066, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, Intel GMA 4500 (On Board) - VGA + DVI, Fast Recovery Solution, porta LPT, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.S6GE1.I02	EUR 689.00

## Acer Veriton M670G



### Caratteristiche Principali

- CPU Intel® Core™2 Quad processor (inclusa serie Intel® vPro™) CPU Intel® Core™2 Duo processor (inclusa serie Intel® vPro™)
- Chipset Intel® Q45 Express Chipset + ICH10DO (RAID 1,0, 5, 1+0 abilitabile)
- Quattro (4) Slot DIMM SDRAM di tipo DDR3 (800MHz/1066MHz) ad accesso Dual Channel
- Una porta DVI -D

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole e medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Rispetta l'ambiente
- Empowering Technology
- Veriton Control Center

## Specifiche Tecniche

Sistemi Operativi supportati	Windows VistaBusiness Autentico Windows® XP Professional Autentico
CPU & Chipset	CPU Intel® Core™2 Quad processor (inclusa serie Intel® vPro™) CPU Intel® Core™2 Duo processor (inclusa serie Intel® vPro™) Chipset Intel® Q45 Express Chipset + ICH10DO (RAID 1,0, 5, 1+0 abilitabile)
Alloggiamenti Storage	5.25": due alloggiamenti esterni 3.5": sei alloggiamenti (2 esterni + 4 interni)
Interfaccia di rete	LAN Gigabit 10/100/1000Mbps integrata su Controller Ethernet Intel 82567LM
Memoria di sistema	Quattro (4) Slot DIMM SDRAM di tipo DDR3 (800MHz/1066MHz) ad accesso Dual Channel Massimo 8GB complessiva
Interfacce di Input/Output (I/O)	Due porte PS/2 Una porta seriale (tipo RS232) Una porta DVI -D Una porta VGA Dieci porte USB 2.0 (4 frontali, 6 retro) Una porta Gigabit LAN (RJ-45) Sei porte Audio nel retro (supporto 7.1 Channel)
Espandibilità Input/output (I/O)	Uno Slot PCI Express® 2.0 x1 Uno Slot PCI Express® 2.0 x16
Scheda grafica	Integrata su Motherboard e basata su Chipset Intel® Q45, caratteristiche: - Motore grafico Intel® Graphics Media Accelerator 4500 - Tecnologia Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (Intel® DVMT 5.0) - Supporto Microsoft® DirectX® 10
Audio	Audio High-Definition (HD) 7.1 Channel integrato basato su CODEC Audio Realtek ALC888S-VC2
Tastiera e Mouse	Mouse e tastiera USB o PS/2
Monitor	Non incluso (scegli un Monitor LCD Acer)
Sicurezza	Acer eLock Management Embedded TPM solution with Acer TPM-based eDataSecurity Management software One Button Recovery
Dimensioni	180(W) x 352(D) x 440(H)mm
Software di gestione	Strumenti di gestione Acer Empowering Technology Anti Virus in versione Trial 60 gg Microsoft Office 2007 (Ready/Trial) Service Pack 1 Cyberlink® PowerDVD™ NTI Media Maker Veriton ControlCenter (QuickMigration, PowerSaver, SmartBoot, HelpDesk)
Garanzia	3 anni (1 anno On Site, 2 anni Carry In)
Standard industriali	BIOS compatibile SMBIOS 2.5, PC 2001, ENERGY STAR® 4.0, EPEAT, Intel® vPro™ (Intel® AMT 5.0), GS
Alimentatore	Potenza: 300W
Certificazioni	UL, VCCI, FCC, CE, BSMI, CCC, MET, Nemko (CB & Bauart)

Modello	Part Number	Listino	
<b>Acer Veriton M670G</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Core 2 Duo E8400 (3.00GHz FSB 1333MHz, 6MB), 2GB DDRIII/1066, 2x320GB SATA-II 7200rpm (Raid 1/Mirroring), DVD RW, Intel GMA 4500 (On Board) - VGA + DVI, porta LPT, Card Reader multifunzione (no Floppy), Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M6GE1.101	EUR 729.00	
<b>Acer Veriton M670G</b> Windows VistaBusiness Autentico , Intel Core 2 Duo E8400 (3.00GHz FSB 1333MHz, 6MB), 2GB DDRIII/1066, 2x320GB SATA-II 7200rpm (Raid 1/Mirroring), DVD RW, GeForce 9500GS/512MB - VGA + DVI + HDMI, porta LPT, Card Reader multifunzione (no Floppy), Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M6GE1.102	EUR 809.00	
<b>Acer Veriton M670G</b> Windows VistaBusiness Autentico Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz FSB 1333MHz, 6MB), 2GB DDRIII/1066, 2x320GB SATA-II 7200rpm (Raid 1/Mirroring), DVD RW, GeForce 9500GS/512MB - VGA + DVI + HDMI, porta LPT, Card Reader multifunzione (no Floppy), Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade Kit) - italiano.	PS.M6GE1.103	EUR 919.00	

## Acer ErgoStand



### Caratteristiche Principali

- Supporto orientabile per Desktop Acer Ultra SFF (LXXX)
- Supporta monitor Widescreen Acer da 17 a 22, fino a 7 kg
- Regolazione semplice e flessibile dell'altezza e dell'angolo di visualizzazione

### Target Utenti

- Soluzioni per professionisti e piccoli uffici
- Piccole medie imprese
- Grandi aziende

### Punti Chiave

- Risparmiare spazio e ottimizzare l'area di lavoro
- Design ergonomico
- Facile da installare e da utilizzare

## Specifiche Tecniche

Monitor LCD supportati	Acer ErgoStand supporta i seguenti monitor Acer mediante un montaggio a muro VESA (fino a 7Kg): - 17": 75 x 75 mm - 19": 100 x 100 mm - 19" W: 100 x 100 mm - 20.1" W: 100 x 100 mm - 22" W: 100 x 100 mm
Regolazioni	Regolazione semplice e flessibile dell'altezza e dell'angolo di visualizzazione - inclinazione di 45 gradi a sinistra e a destra - da 0 a 90 gradi in verticale
Installazione	Facile da installare e da utilizzare Comoda disposizione dei cavi
Altro	Design elegante e raffinato Da abbinare alla soluzione desktop Acer uSFF (ultra-small form factor), protegge al contempo il PC da polvere e graffi

Modello	Part Number	Listino
<b>Acer ErgoStand</b> Supporto orientabile per serie uSFF (VT 1000, VT M460, VT L410, VT L670G) – compatibile con monitor Widescreen Acer da 17 a 22, fino a 7 kg (montaggio a muro VESA)***	PS.ERGOS.001	EUR 49.00

\*\*\* Desktop e monitor nn inclusi